

# REGULERINGSBESTEMMELSER KOPSENG STEINBRUDD OG MASSEUTTAK, GNR 130 BNR.1, SIGDAL KOMMUNE

Sist revidert: 03.05.2016.

Vedtatt i Sigdal kommunestyre: .....

## § 1 FORMÅL

Intensjonen med planen er å legge til rette for videre drift av steinbrudd og uttak av knuste masser fra fast fjell, samt å legge til rette for nødvendige sikringstiltak, opprydding etter endt drift og gjenbruk av arealene.

Området er regulert til :

- Bebyggelse og anlegg:
  - Steinbrudd og masseuttak
  - Jordvoll/ støyvoll
- Samferdselsanlegg og infrastruktur:
  - Veg
- Grønnstruktur:
  - Vegetasjonsskjerm
- Landbruk-, Natur- og Friluftsmål
- Hensynssone:
  - Sikringssone frisikt

## § 2 FELLESBESTEMMELSER

### 2.1 Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeidet blir oppdaga automatisk freda kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelinga i Buskerud Fylkeskommune varsles, jf. Kulturminneloven § 8, 2.ledd.

### 2.2 Forurensing

Støy, støv og anleggstrafikk i forbindelse med anlegget må til enhver tid holdes innafor de generelle bestemmelser og grenser fastsatt i forurensingslovens kapittel 30. Driftstid reguleres i henhold til § 3.1.

## § 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

### § 3.1 Steinbrudd og masseuttak

Søknad om driftskonsesjon med driftsplan skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal også sendes Statens Vegvesen til behandling. I området kan det drives masseuttak innafor godkjent terrengmessig ramme og med etterfølgende terrengbehandling som angitt i planbeskrivelse med tilhørende snitt og prinsippskisse. Avtatt humusmasse i uttaksområdet skal mellomlagres i området og brukes til revegetering.

Uttak av steinmasse skal skje i samsvar med godkjent driftsplan. Bunnkote for uttak er satt til kote 173 m.o.h. Innafor området tillates etablert tekniske installasjoner i tilknytning til drifta. Disse forutsettes fjerna innen to år etter at drifta er opphørt. Driftsplanen skal normalt ajourføres hvert 5. år eller etter nærmere avtale med Direktoratet for mineralforvaltning.

#### Driftstider :

Følgende tidsgrenser for boring, knusing, pigging og masseuttak i bruddet gjøres gjeldende:

- På hverdager: fra kl. 06.00 – 17.00.
- Lørdager, søndager og helligdager: Ingen drift
- Sprengning tillates bare på hverdager mellom kl. 07.00 – 16.00.

#### Sikring:

Bruddet skal sikres med gjerde og skilting i nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre ukontrollert adkomst av dyr og mennesker. Sikringsgjerde skal være på plass og vedlikeholdes også etter at steinuttaket er avslutta.

#### Etterbruk:

Etter endt uttak skal terrenget istandsettes som beskrevet i driftsplan. Området skal ryddes og pallhøgdene skal påfylles vekstmasser og legges til rette for revegetering/ evt. tilplanting av vegetasjon. Området skal etter ferdigstilling skal området planstatus tilbakeføres til LNF-område, eller til det arealbruksformål som framgår av kommuneplanens arealdel på avslutningstidspunktet.

### **3.2 Andre typer bebyggelse og anlegg – Jordvoll/ Støyvoll**

Det er avsatt et belte på ca 12-18 m til jordvoll/ støyvoll mot Fv. 287, dvs mot innsyn og med tanke på å dempe evt. støy-/støvulemper for bebyggelse i landbruksområdet øst for Fv.287.

## **§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

### **4.1 Veg**

Adkomst til planområdet skjer via avkjørsel fra Fv.287 med frisikt i avkjørsel på 130 x 6 m. Avkjørsel er utforma i samsvar med vegvesenets tidligere godkjenning. Det skal legges fast dekke på avkjørsel. Dette for å hindre tilsmussing av fylkesvegen med jord, leire eller andre fremmedlegemer ved transport ut fra lagringsområdet.

Vegen gjennom område for masselager defineres som felles privat veg som også kan benyttes for uttransport av tømmer fra skogsbilveg i LNF-området.

## **§ 5 GRØNNSTRUKTUR**

### **5.1 Vegetasjonsskjerm**

Innafor område regulert til vegetasjonsskjerm skal eksisterende vegetasjon bevares. Sikringsgjerde kan settes opp innafor området dersom det er hensiktsmessig for sikring av bruddet. Snauhogst er ikke tillatt. Området skal pleies slik at det gir best mulig

skjermingseffekt mot uttaksområdet. Vegetasjonsskjermen skal tilbakeføres til LNF-område etter endt uttak.

## **§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER**

Området skal benyttes til landbruksformål som før. Skogsbilvegen opp fra område for masselager skal, i tillegg til uttransport av tømmer fra lia i vest, også kunne brukes som anleggsveg ved drift av steinbruddet.

## **§ 7 HENSYNSSONER**

### **7.1 Sikringssone frisikt**

Sikringssone frisikt knyttes til vegkryss ved Fv.287. Innen sikringssone tillates ikke sikthindrende etableringer høyere enn 50 cm over tilstøtende vegnivå.