

Saksnr
19/638

Plan-ID
2019001

Vedtaksdato
xx.xx.xxxx

Sak
Xx/xx

BESTEMMELSER TIL

**Detaljregulering for
Haglebusetra**

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 17.03.20, etter HU 12.03.20.

1 GENERELT

§ 1-1. NAVNGITTE AREALFORMÅL

Arealtabell	
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg	Areal (m ²)
1122 - Fritidsbebyggelse-konsentrert (BFK1)	1590,3
1122 - Fritidsbebyggelse-konsentrert (BFK2)	3786,9
1122 - Fritidsbebyggelse-konsentrert (BFK3)	1544,3
1122 - Fritidsbebyggelse-konsentrert (BFK4)	2557,1
1123 - Fritidbebyggelse-blokk (BFB1)	5231,3
1123 - Fritidbebyggelse-blokk (BFB2)	3961,3
1420 - Skiløypetrasé (BST)	3302,3
1510 - Energianlegg (BE1)	10,6
1510 - Energianlegg (BE2)	10,6
1550 - Renovasjonsanlegg (BRE1)	50,7
1550 - Renovasjonsanlegg (BRE2)	52,6
1610 - Lekeplass (BLK)	678,4
1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB)	2472,2
Sum areal denne kategori:	25248,7
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur	Areal (m ²)
2010 - Veg (SV1)	779,8
2010 - Veg (SV2)	1673,3
2010 - Veg (SV3)	389,9
2010 - Veg (SV4)	730,2
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (SVG1)	85,1
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (SVG2)	151,5
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (SVG3)	502,4
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (SVG4)	900,9
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (SVG5)	221,1
Sum areal denne kategori:	5434,3
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur	Areal (m ²)
3020 - Naturområde (GN1)	4726,7
3020 - Naturområde (GN2)	1835,4
3020 - Naturområde (GN3)	273,8
3020 - Naturområde (GN4)	2047,7
3020 - Naturområde (GN5)	1270,9
3031 - Turveg (GT1)	124,5
3031 - Turveg (GT2)	86,4
3031 - Turveg (GT3)	24,8
Sum areal denne kategori:	10390,2
Totalt alle kategorier: 41073,1	

§ 1-2. PLANINTENSJON

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for 126 fritidsboenheter med tilhørende felles uteoppholdsarealer og kombinert område for dagligvare, servering og lager.

FELLESBESTEMMELSER

§ 2-1. REKKEFØLGEKRAV

§ 2-1.1. Før tillatelse til tiltak/rammetillatelse

- Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor utbyggingsfelt BFK 1 - 4, BFB 1-2 og BKB skal det foreligge utomhusplan for det aktuelle feltet i målestokk 1:500 som viser og redegjør for:
 - Plassering av bygg og anlegg
 - Arealer for lek, uteopphold, gangveger, vegetasjon, bilparkering og adkomstforhold
 - Tilgjengelighet for funksjonshemmede
 - Renovasjonsløsninger, avfallshåndtering for permanent og midlertidig løsning.
- Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor utbyggingsfelt BFK 1-4, BFB 1-2 og BKB, skal det foreligge godkjent plan for overvannshåndtering, vann- og avløpsløsning, slukkevann mv.
- Før det kan gis rammetillatelse/tillatelse til tiltak skal det gjøres vurderinger av grunnforholdene med redegjørelse for fundamenteringsløsninger og sikringstiltak.
- Det må inngås en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.
- Delfelt BFB1 og delfelt BFK2 skal planlegges under ett, og delfelt BFB2 og BKS3 skal planlegges under ett.

§ 2-1.2. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse innenfor feltene BFB 1- 2 og BFK 1- 4 skal lekeplass BLK være ferdigstilt i henhold til godkjent utomhusplan. Vegetasjon og beplantning skal senest etableres påfølgende vekstsesong.
- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse innenfor det enkelte utbyggingsfelt (BFK1-4, BFB 1-2 og eller BKB) skal følgende forhold være etablert:
 - Tilfredsstillende kommunaltekniske anlegg og energiforsyning
 - Trafikksikker adkomst for kjørende, syklist, bevegelsehemmede og fotgjengere
 - Tilfredsstillende løsninger for håndtering av overvann

§ 2-2 OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 2-2.1. Beregning av utnyttelsesgrad

Det benyttes %-BYA som utnyttelsesgrad. Alle bygninger, konstruksjoner over bakken og åpent overbygd areal, samt nødvendig parkeringsareal inngår i beregningen av bebygd areal (BYA) på tomte og angir hvor stor del som skal være ubebygd.

§ 2.2.2 Plassering av bebyggelse

- Bebyggelse plasseres innenfor byggegrense og utenfor frisiktsoner. Kjellere kan plasseres inntil 2 meter utenfor de angitte byggegrensene for område BFB1 og BFB2.

§ 2-3. UTFORMING

§ 2-3.1 Bebyggelse og anlegg

Alle høyder angis som målt fra ferdig terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

- a) Hovedmaterialet på boligetasjer i BFB- og BFK-formål, skal være trevirke på utvendige overflater. Underetasje fasader kan tillates utført som pusset mur og natursteinforblending. Trematerialer kan være ubehandlet eller malta/beiset i mørke jordfarger. Beslag bør være grålakkert, matt sink eller som fasaders farge.
- b) Bebyggelsen i BFK-formål utformes som 4-6M-bolig i 2 etasjer. Det tillates underetasje til bruk som garasjer/boder der terrenget tillater det. Takform skal være saltak eller pulttak. Lik takform innenfor samme delfelt. Maksimal gesims- og mønehøyder BFK: 7,5/9,0 m.
- c) Bebyggelsen i BFB-formål utformes som lavblokk med inntil 4 boligetasjer i BFB1 og 3 boligetasjer i BFB2. Underetasjer for parkering og boder. Øverste etasje skal være inntrukket og være del av underliggende leiligheter. Det tillates flatt tak, saltak og pulttak. Bebyggelsen skal i størst mulig grad følge terrenglinjene.
Gesims- og mønehøyder BFB1: Maksimal 12,0/15,0 meter, BFB2: Maksimal 9,5/12,5 meter.
Det tillates fritidsleiligheter som går over to plan i de to øverste etasjen, i områdene BFB1 og BFB2
- d) Bebyggelsen i BKB-formål tillates 2 etasjer. Gesims- og mønehøyde: Maksimal 6,0/8,0 meter.
Takform skal være saltak med takvinkel mellom 15 og 30 grader.

§ 2-3.2 Arealer på terreng

- a) Alle felles uteoppholdsarealer skal utformes og opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan.
- b) Parkering, kjøreareal, snuplasser og renovasjonsareal inngår ikke i arealer til uteopphold eller lek.
- c) Det skal velges et helhetlig grep hva angår belegg, beplantning, møblering og andre utformingsdetaljer.

§ 2-4. PARKERING

Bilparkering skal ivaretas på terreng på egen tomt og /eller i underetasje. Det skal være 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet

§ 2-5. UNIVERSELL UTFORMING

- a) Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle inngangspartier og felles lekeplass.
- b) Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp.

§ 2-6. TEKNISKE ANLEGG

- a) Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler. Dette gjelder også internt i planområdet.
- b) Kildesortingsanlegg for renovasjon på BFB 1-2 skal etableres.

- c) Det skal legges til rette for framtidig tilkobling til vannbåren varme eller til annen bærekraftig energiløsning jfr. pkt. 8.2 i bestemmelsene til kommuneplanen.

§ 2-7. OVERFLATEVANN OG FLOMVEIER

- a) Overvann skal håndteres på egen grunn og skal håndteres i hvert trinn av utbyggingen, i henhold til godkjent utomhusplan.
- b) Det kan innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer for å ivareta §2-8 a.
- c) Overvannshåndteringen skal primært baseres på overflatebaserte løsninger, og bidra til opplevelseskvaliteter i området.

§ 2-8. KULTURMINNER

- a) Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven § 8, 2. ledd.

§ 2-9. BEITERETT

- b) Det er beiterett i området.

FELTBESTEMMELSER

§ 3-1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5. nr 1.)

§ 3-1.1. BFK 1 – 4, Fritidsbebyggelse konsentrert

- a) Arealet kan benyttes til formål konsentrert fritidsbebyggelse, 4 – 6 mannsboliger.
- b) BFK1 tillates inntil %-BYA=30%
- c) BFK2 tillates inntil %-BYA=40%
- d) BFK3 tillates inntil %-BYA=45%
- e) BFK4 tillates inntil %-BYA=35%

§ 3-1.2. BFB 1 – 2, Fritidsbebyggelse blokk

- a) Arealet kan benyttes til formål fritidsbebyggelse i blokk.
- b) Delfelt 1 kan ha maks %-BYA = 42
- c) Delfelt 2 kan ha maks %-BYA = 50

§ 3-1.3. BKB, kombinert bebyggelse og anleggsformål

BKB tillater bebyggelse for detaljhandel, servering og lager inntil 2 etasjer med tilhørende parkeringsplasser. %-BYA maks = 40.

§ 3-1.4. BST, Skiløype

Ny skiløype. Regulert bredde er 10 meter.

§ 3-1.5. BE, Energianlegg

Sikret transformatorstasjon

§ 3-1.6. BRE, Renovasjonsanlegg

Kildesorteringsanlegg for renovasjon på BRE 1-2 skal etableres.

§ 3-1.7. f_BLK, Felles uteoppholdsareal/LEK

- a) Arealet skal benyttes for lek og aktivitet, og skal være tilgjengelig for allmennheten.
- b) Arealet skal opparbeides for variert lek og aktivitet, med utforming som passer for ulike brukere og alderstrinn. Dette omfatter opparbeidelse med enkle lekeapparater og bord/benker. Eksisterende vegetasjon skal ivaretas som best mulig og skjøttes med tanke på barns behov for lek og bevegelse.
- c) Området skal opparbeides parallelt med utbygging av delfelt.

§ 3-2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5. nr 2.)

§ 3-2.1. o_SV1 – Veg.

Eksisterende vegareal (Fv.287) reguleres til offentlig kjøreveg.

§3-2.2 f_SV2-4 – Veg.

Ny atkomstveg og interne veger for feltet med kjørebane 4,5 og 5,0 meter

§ 3-2.3. o_SVG – Veg.

Annen veigrunn – grøntareal skal ha 3,0 meters bredde til Fylkesvei 287.

§ 3-3. Grønnstruktur (PBL §12-5. nr 3.)

§ 3-1.1 f_GT1-3 – Turveg.

- a) Turveg GT1 og 3 anlegges som fast dekke av grus eller asfalt i min 2,0 m bredde.
- b) Turveg GT2 anlegges som gruset sti.

§ 3-1.2 GN 1-5 – Naturområde.

Arealer bestående av eksisterende skog, myr og vegetasjon som skal beholdes.

HENSYNSSONER

§ 4-1. Sikringssone for Frisikt (H140_1)

Innenfor frisiktlinjer skal det ikke være sikkhindrende vegetasjon, gjerder, murer eller lignende med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers planum. Enkeltstolper og høystammede trær kan tillates.

§ 4-2. Faresone for ras og skred (H310)

Ved søknad om tiltak innenfor hensynssonen skal fagkyndige dokumentere at tilstrekkelig sikkerhet i samsvar med TEK 17 er oppnådd.

§ 4-3. Faresone for flom (H320)

Ved søknad om tiltak innenfor hensynssonen skal fagkyndige dokumentere at tilstrekkelig sikkerhet i samsvar med TEK 17 er oppnådd.